

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://bifoldgroup.nt-rt.ru/> || bpo@nt-rt.ru

Прямого действия FP01 FP02 FP03 FP04 & FP05 - до 690 бар и 5 л / мин




- Конфигуратор продукта

FP01 / S1 / M / 22 / NC / S / 77A-24D / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 2-позиционная, 2-позиционная, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 22 / NC / S / 77A-24D / 30 / [M221]




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 2-позиционная, 2-позиционная, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 22 / NO / S / 77A-24D / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 2-позиционная, 2-позиционная, прямого действия, нормально открытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



не FP01 / S1 / M / 22 / NO / S / 77A-24D / 30 / K85 / [M221]




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 2-позиционный 2-позиционный, прямого действия, нормально открытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, автоматический сброс, ввод кабеля 1/2 NPT.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / 36




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, взрывозащищенный, 24 В пост. Тока, 3,6 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / 30 / [M221]




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / ML / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционный 2-позиционный, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / S / 78A-155




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Exia, 155 Ом, автосброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / S / 78A-155 / ML




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Exia, 155 Ом, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / B / 77A-24D / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, Viton, Ex d, 24 В пост. Тока, 3,0 Вт, автоматический сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S1 / M / 32 / NC / B / 77A-24D / 30 / [M221]




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, Viton, Ex d, 24 В пост. Тока, 3,0 Вт, автоматический сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




не FP01 / S1 / M / 32 / NO / S / 77A-24D / 30

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально открытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, автоматический сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S1 / S1 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / SB / 36

Гидравлические электромагнитные клапаны, 3-позиционные, 2-позиционные, прямого действия, нормально закрытые, 24 В пост. Тока, импульсные, бистабильные, с гидравлической блокировкой, не закрываются при потере давления, автоматический сброс. 3,6 Вт, CV 0,01, 345 бар. ATEX ex logo II 2 GDc, Ex emb IIC T4 Gb, IECEx




FP01 / S1 / S1 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / SB / M / 36

Гидравлические электромагнитные клапаны, 3-ходовые, 2-позиционные, прямого действия, нормально закрытые, 24 В пост. Тока, импульсные, бистабильные, с гидравлической блокировкой, не закрываются при потере давления, возврат пружины с ручным управлением. 3,6 Вт, CV 0,01, 345 бар. ATEX ex logo II 2 GDc, Ex e



FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / 36


Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, взрывозащищенный, 24 В пост. Тока, 3,6 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / ML / 36




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, взрывозащищенный, 24 В постоянного тока, 3,6 Вт, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / 30 / [M221]




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / ML / 30




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционный 2-позиционный, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.



FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 78A-155




Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Exia, 155 Ом, автосброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S2 / M / 32 / NC / S / 78A-155 / ML

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Exia, 155 Ом, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S2 / S2 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / CO / 30

Гидравлические электромагнитные клапаны, 3-позиционные, 2-позиционные, прямого действия, нормально закрытые, 24 В пост. Тока, импульсные, бистабильные, с гидравлической блокировкой, не закрываются при потере давления, автоматический сброс. 3,0 Вт, CV 0,01, 517 бар. ATEX ex logo II 2 GD, Ex d IIC T6, IECEx Ex d




FP01 / S2 / S2 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / CO / M / 30

Гидравлические электромагнитные клапаны, 3-ходовые, 2-позиционные, прямого действия, нормально закрытые, 24 В пост. Тока, импульсные, бистабильные, с гидравлической блокировкой, не закрываются при потере давления, возврат пружины с ручным управлением. 3,0 Вт, CV 0,01, 517 бар. ATEX ex logo II 2 GD, Ex d




FP01 / S3 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / 36

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, взрывозащищенный, 24 В пост. Тока, 3,6 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S3 / M / 32 / NC / S / 74AT4-24D / ML / 36

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, взрывозащищенный, 24 В постоянного тока, 3,6 Вт, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S3 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / 30

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В постоянного тока, 3,0 Вт, с автосбросом, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S3 / M / 32 / NC / S / 77A-24D / ML / 30

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционный 2-позиционный, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Ex d, 24 В пост. Тока, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S3 / M / 32 / NC / S / 78A-155

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитриловый, Exia, 155 Ом, автосброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S3 / M / 32 / NC / S / 78A-155 / ML

Электромагнитный клапан, нержавеющая сталь 316, 3-позиционное 2-позиционное, прямого действия, нормально закрытый, нитрил, Exia, 155 Ом, ручной сброс, M20 x 1,5 кабельного ввода.




FP01 / S3 / S3 / M / 32 / NC / S / 78A-155 / SB

- Гидравлические электромагнитные клапаны, 3-ходовые, 2-позиционные, прямого действия, нормально закрытые, импульсные, бистабильные, с гидравлической блокировкой, не закрываются при потере давления, автоматический сброс. 155 Ом, CV 0,01,690 бар. АTEX ex lo II I GD, Ex ia IIC T6 Ga, IECEx Ex ia IIC



FP01 / S3 / S3 / M / 32 / NC / S / 78A-155 / SB / M



Гидравлические электромагнитные клапаны, 3-ходовые, 2-позиционные, прямого действия, нормально закрытые, импульсные, бистабильные, с гидравлической блокировкой, не закрываются при потере давления, возврат пружины с ручным управлением. 155 Ом, CV 0,01,690 бар. ATEX ex logo II I GD, Ex ia IIC T6

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bifoldgroup.nt-rt.ru/> || bpo@nt-rt.ru