

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bifoldgroup.nt-rt.ru/> || bpo@nt-rt.ru

ФИТИНГИ

MPF-04-AVA




Противовибрационная сборка, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-B




Соединитель перегородки, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-C




Воротник, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-G



Гайка сальника, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-L



Колено адаптер, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на квадратный дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-P




Заглушка, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-S



Прямая муфта, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

МПФ-04-Т



Адаптер тройника, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-04-X



Поперечный адаптер, 1/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-06-AVA



Антивибрационная сборка, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW


МПФ-06-B,

Соединитель перегородки, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW




МПФ-06-C

Воротник, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW




MPF-06-G

Гайка сальника, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-06-L

Колено адаптер, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на квадратный дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-06-P

Штекер, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-06-S,

Прямая муфта, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-06-Т



Тройник, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-06-X



Поперечный адаптер, 3/8 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-09-B



Соединитель перегородки, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-09-C



Воротник, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-09-G



Гайка сальника, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW

MPF-09-P



Штекер, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW


MPF-09-S

Прямая муфта, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-09-Т

Тройник, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



MPF-09-X

Поперечный адаптер, 9/16 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-12-В,

Соединитель перегородки, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-12-С

Воротник, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



MPF-12-G

Гайка сальника, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-12-L

Колено адаптер, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на квадратный дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-12-P

Заглушка, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-12-S,

Прямая муфта, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW




МПФ-12-T

Тройник, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-12-X

Поперечный адаптер, 3/4 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW




МПФ-16-B,

Соединитель перегородки, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-С

Воротник, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-G

Гайка сальника, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-L

Колено адаптер, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на квадратный дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-P

Штекер, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-S,

Прямая муфта, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-T

Тройник, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



МПФ-16-X

Поперечный адаптер, 1 МП, среднее давление, 20000 фунтов на кв. Дюйм / 1379 бар, высокопрочный корпус из нержавеющей стали 316L CW



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bifoldgroup.nt-rt.ru/> || bpo@nt-rt.ru